



KONICA MINOLTA

PagePro 1380 MF



Votre propre périphérique
multifonction
laser
de bureau



Votre propre appareil multifonction laser de bureau



RÉSUMÉ DES SPÉCIFICATIONS

- Impression : jusqu'à 21 ppm
- Copie : jusqu'à 20 cpm
- Numérisation : 12 s par page en noir et blanc ou 50 s par page en couleur
- Mémoire vive de 32 Mo
- Interface USB 2.0 à haute vitesse
- Chargeur automatique de documents facultatif de 50 feuilles
- Compatible Windows^{MD} XP/2000/Me/98SE
- Cycle d'utilisation mensuel de 15 000 pages
- Garantie de 1 an avec échange

Le PagePro 1380 MF combine le caractère pratique d'un appareil de bureau et une qualité laser haute vitesse en un périphérique multifonction compact qui imprime, copie et numérise.

Impression

Des vitesses et des formats qui conviennent à vos besoins.

- Le puissant processeur de 150 MHz et la mémoire vive de 32 Mo produisent une première impression en aussi peu que 17 secondes. Les impressions subséquentes sont produites à 21 pages par minute.
- La précision de qualité laser se traduit par des aplats noirs, du texte haute définition et de fins dégradés de gris.
- Servez-vous du bac multiformat de 250 feuilles pour imprimer sur un vaste éventail de formats de supports, de la carte postale (3,9 po x 5,8 po) au format juridique (8,5 po x 14 po), y compris des formats personnalisés.
- Imprimez sur tous les supports de bureau communs—y compris le papier ordinaire, le papier épais, les transparents, les étiquettes et les enveloppes—pour produire en toute simplicité vos propres rapports, brochures et autres documents commerciaux importants.

Copie

Des copies personnalisées à l'enfoncement d'un seul bouton.

- Les copies peuvent facilement être réduites ou agrandies de 25 à 400 % au moyen de la fonction de zoom.



- Améliorez vos copies en réglant des fonctions spéciales comme la densité et le mode de qualité.
- Le PagePro 1380 MF produit votre première copie en moins de 19 secondes, puis produit 20 copies à la minute par la suite.
- Le chargeur automatique de documents facultatif de 50 feuilles simplifie le traitement des documents à pages multiples en produisant des copies rapidement et sans surveillance.

Numérisation

Des documents numériques à partager ou à archiver.

- Numérisez des documents jusqu'à 8,5 po x 11,69 po à partir de la glace d'exposition et de jusqu'à 8,5 po x 14 po à partir du chargeur automatique de documents facultatif.



- Servez-vous des utilitaires LinkMagic ou ScanSoft PaperPort^{MD} SE de Nuance pour numériser en couleur 24 bits à 1 200 ppp vers votre PC, vers un fichier PDF, vers un courriel ou vers une application logicielle courante comme Word^{MD}, Excel^{MD}, Adobe Acrobat^{MD} et Photoshop^{MD}.

- Modifiez des images ou annotez des fichiers PDF avec PaperPort SE.
- Utilisez la fonction de reconnaissance optique de caractères de PaperPort SE pour convertir des documents numérisés en texte modifiable.

Puissante qualité laser



Tirez profit de notre vaste expertise.

- La technologie laser rend le PagePro 1380 MF rapide, silencieux, fiable et rentable et produit des impressions et des copies de haute qualité, même sur du papier ordinaire.
- Vous obtiendrez des réponses à vos questions grâce au soutien technique gratuit de 5 ans basé aux États-Unis.

Économisez vos ressources

Trois fonctions essentielles en un périphérique compact et abordable.

- Économisez du temps et de l'argent grâce à des fonctions de production internes plutôt que de payer pour des services coûteux à l'externe.
- Simplifiez votre environnement de bureautique en faisant appel à une seule source pour les fournitures et le soutien.
- Réduisez l'encombrement et libérez de l'espace pour organiser professionnellement vos locaux.



fonctions standard

options

CLAVIER AVANT

- Panneau de commande intuitif à touches d'accès direct
- Réglage facile des fonctions d'impression, de copie et de numérisation

VITESSE D'IMPRESSION

- Vitesse d'impression : 21 ppm
- Vitesse de copie : 20 cpm
- Vitesse de numérisation : 12 s par page en noir et blanc ou 50 s par page en couleur

INTERFACE

- Haute vitesse USB 2.0

MÉMOIRE

- Mémoire vive de 32 Mo

COMPATIBILITÉ

- Windows XP/2000/Me/98SE

RÉSOLUTION

- Impression et copie : 600 ppp
- Numérisation : 1 200 ppp

FORMAT ET ALIMENTATION DU PAPIER

- Jusqu'au format juridique (8,5 po x 14 po)
- Bac multiformat réglable de 250 feuilles
- Chargeur semi-automatique de documents

CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

- Capacité de 50 feuilles
- Jusqu'au format juridique (8,5 po x 14 po)



Facile à configurer, facile à utiliser

Conçu pour l'utilisateur novice.

- Les fournitures préinstallées et le logiciel d'installation à lancement automatique vous permettent d'utiliser le périphérique en quelques minutes.
- Un accès pratique à l'avant simplifie grandement le remplacement des fournitures et l'entretien du PagePro 1380 MF.
- Gérez la production en toute simplicité grâce au panneau de commande intuitif à touches d'accès direct.





PagePro i380 MF – Caractéristiques techniques

Impression	
Méthode d'impression :	laser électrophotographique
Vitesse d'impression* :	jusqu'à 21 ppm
Délai de sortie de la première impression* :	17 secondes à partir de l'état inactif, prêt
Temps de réchauffement :	21 secondes
Résolution :	600 x 600 ppp
Cycle d'utilisation recommandé :	15 000 impressions par mois
Copie	
Vitesse de copie* :	jusqu'à 20 cpm
Délai de sortie de la première copie* :	19 secondes à partir de l'état inactif, prêt
Résolution :	600 x 600 ppp
Paramètres de copie :	contraste (clair/foncé), réduction et agrandissement (de 25 à 400 %), tri, assemblage, nombre de copies (de 1 à 99), qualité (mixte, photo, texte), économiseur de papier (multipose)
Chargeur automatique de documents :	(facultatif) 50 feuilles, jusqu'à 8,5 po x 14 po (216 x 356 mm)
Numérisation	
Type de numériseur :	à plat
Vitesse de numérisation :	12 secondes par page à 600 ppp
monochrome :	50 secondes par page à 600 ppp
couleur :	1 200 x 1 200 ppp, 600 x 600 ppp
Résolution :	24 bits
Profondeur d'échantillonnage :	jusqu'à 8,5 po x 11,69 po (216 x 297 mm)
Taille de la glace d'exposition :	numérisation vers un courriel, numérisation vers un fichier, numérisation vers une application logicielle
Destinations de numérisation :	TWAIN et WIA
Pilotes de numérisation :	LinkMagic et ScanSoft PaperPort SE**
Utilitaires de numérisation :	
Chargeur automatique de documents :	(facultatif) 50 feuilles, jusqu'à 8,5 po x 14 po (216 x 356 mm)

Caractéristiques matérielles et logicielles

Type de processeur : ARM946E-S, 150 MHz

Mémoire : 32 Mo

Systèmes d'exploitation compatibles : Windows XP/2000/Me/98SE

Mode d'économie du toner : Peut réduire la densité du toner de 50 %

Configuration du système hôte

PC Pentium® III de 450 MHz avec espace libre de 64 Mo sur le disque, lecteur de CD-ROM/DVD et mémoire vive comme suit : Windows XP (128 Mo), 2000/Me/98SE (64 Mo)

Compatibilité de l'interface

Standard : USB 2.0 haute vitesse (compatible avec la technologie « prêt à l'emploi » de Microsoft)

Gestion des supports

Capacité d'alimentation standard : bac multifonction de 250 feuilles, chargeur semi-automatique de documents

Capacité de sortie standard : bac de sortie face vers le bas de 100 feuilles

Capacité d'alimentation facultative : chargeur automatique de documents de 50 feuilles

Impression recto verso : manuelle***

Formats de papier acceptés :

bac multifonction : lettre, A4, juridique, exécutif, relevé de compte, folio, lettre plus, ministre, in-quarto (R.-U.), lettre gouv., juridique gouv., A5, B5 (JIS), Kai 16, Kai 32, carte postale japonaise, carte postale double, enveloppes Monarch, Com 10, DL, B5 (ISO), C5, C6, Chou 3, Chou 4

Chargeur automatique de documents (facultatif) : 4,5 po x 5,5 po à 8,5 po x 14 po (114 x 216 mm à 216 x 356 mm)

Zone imprimable : 0,16 po (4 mm) à partir de tous les côtés, longueur maximale d'impression garantie de 13,7 po (348 mm)

Poids du papier :

papier ordinaire : papier bond de 16 à 24 lb (de 60 à 90 g/m²)

papier épais : papier carte de 24 à 90 lb (de 90 à 163 g/m²)

Supports d'impression : papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, transparents, étiquettes de qualité laser, enveloppes et cartes postales

Caractéristiques physiques

Type : imprimante laser avec contrôleur interne

Dimensions (larg. x prof. x haut.) : 19,4 po x 18,9 po x 14,5 po (492 x 465 x 369 mm); avec chargeur automatique de documents facultatif : 19,4 po x 18,9 po x 21,5 po (492 x 465 x 547 mm)

Poids : sans consommables : 25,5 lb (11,6 kg); avec consommables : 27,2 lb (12,3 kg); à l'expédition : 31,3 lb (14,2 kg)

Caractéristiques électriques

Alimentation :

modèle 110/120 V : 110/120 V c.a. ± 10 %, 50/60 Hz ± 3 %

modèle 220/240 V : 220/240 V c.a. ± 10 %, 50/60 Hz ± 3 %

Consommation d'électricité : en fonctionnement : 900 W ou moins

en veille : 80 W ou moins

Conformité à la norme Energy Star**** : 15 W ou moins

Conditions ambiantes

Température : en fonctionnement : de 50 à 95 °F (de 10 à 35 °C)

en veille : de 32 à 95 °F (de 0 à 35 °C)

Humidité : en fonctionnement : HR de 15 à 85 %

en veille : HR de 10 à 85 %

Niveaux de bruit : en fonctionnement : < 55 dB(A); en veille : < 45 dB(A)

Conformité à la réglementation et aux normes de sécurité

UL, cUL, CSA, FCC-B, CDRH, DOC, SASO, RPC

Consommables*****

Cartouche de toner :

cartouche d'origine : produit jusqu'à 1 500 pages (lettre/A4) à une couverture de 5 %

cartouche standard de remplacement : produit jusqu'à 3 000 pages (lettre/A4) à un taux

de couverture de 5 % cartouche de remplacement grande capacité : produit jusqu'à

6 000 pages (lettre/A4) à un taux de couverture de 5 %

Tambour du photoconducteur organique : produit jusqu'à 20 000 pages (lettre/A4) à

un taux de couverture de 5 %

Polices de caractères

Compatible avec toutes les polices Windows et TrueType® imprimées à l'aide des utilitaires Windows GDI. Une police de caractères résidente est incluse.

Garantie

Un an avec échange

* Les vitesses exactes d'impression et de copie diffèrent en fonction de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité des documents.

** Licence pour un seul utilisateur. Des licences additionnelles sont disponibles.

***Le logiciel de l'application est nécessaire pour la réorganisation des pages.

**** L'ajout de certaines options en combinaison peut se traduire par une non-conformité du produit. La conformité à la norme Energy Star ne représente pas une homologation du produit ou du service par l'EPA.

***** La durée utile précisée pour chaque consommable de votre appareil multifonction est basée sur des conditions de fonctionnement comme la couverture d'encre sur un format de page donné (taux de couverture de 5 % sur le format lettre/A4). La durée utile réelle des consommables varie en fonction de l'utilisation et des autres variables d'impression comme la couverture d'encre, le format de papier, le type de support, l'impression en continu ou intermittente, la température ambiante et l'humidité.



KONICA MINOLTA
PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC.
(États-Unis, Canada, Amérique latine)
Tél. : +1 (800) 523-2696
Tél. : +1 (251) 633-4300
Télééc. : +1 (251) 639-4490

Sites Web :
buypagepro.com
printer.konicaminolta.com
q-shop.com

Numéro de pièce : PP1380MFSsFr02_06